



## Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: SEDE/Taiobeiras

Data:07/06/2017

### 1. Justificativa

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade de Taiobeiras e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

### 2. Ações de contingência

Será executada alternância de abastecimento nos bairros. Rodízios conforme programação de racionamento.

### 3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)


A distribuição de água aos clientes que prestam serviços de caráter essencial não sofrerão impactos no plano de racionamento, uma vez que eles localizam-se na zona de abastecimento 01 e 03. Conforme programação de racionamento essas áreas não sofrerão intermitências.

### 4. Ações para assegurar ampla divulgação


#### 4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação


Será divulgado o Plano e sua programação em rádio local, no site da COPASA, som móvel, em cartazes, mala direta e será disponibilizado o plano e sua programação impressos na agência atendimento.

#### 4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água

  
Frieda Keifer Cardoso  
Mat.: 24838  
DNT/DVOT

  
Robson Guedes Campos  
Mat. 17823 - DNT/SPNT/DISA

  
Roberto Luiz Botelho 23.254  
DNT / SPNT

  
Gilson de Carvalho Queiroz Filho  
Diretor de Operação



Divulgação da Cartilha dos riscos do Armazenamento inadequado de água que se encontra disponível no site da COPASA: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br).

#### 5. Canais de Atendimento aos Usuários

Os usuários serão atendidos nos Telefones 115 e 38.3845.1385, Agência de Atendimento Local e Agência Virtual.

#### 6. Ações Educativas

Será feita distribuição de malas diretas à população sobre a importância do uso racional da água e incentivo a adoção de medidas de economia de água.

#### 7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Serão entregues o Manual do Síndico e do administrador público às pessoas responsáveis pelos condomínios e prédios públicos. Serão orientados sobre o uso consciente da água e também serão informados que esse manual se encontra disponível no site da COPASA: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br)

#### 8. Fontes de captação alternativas já existentes.


Não existem Fontes de Captação Alternativas


Existem fontes de Captação Alternativas:

As fontes alternativas existentes são: Poço C09 vazão 3,51 l/s, Poço C10 vazão 3,77 l/s, Poço C12 vazão 4,0 l/s, Poço C13 vazão 4,44 l/s.

#### 9. Formas de distribuição de água complementar.

A distribuição de água complementar nesse primeiro momento será feita através de manobras operacionais com a utilização dos Poços tubulares profundos já perfurados e equipados e que se localizam dentro da área urbana, é o caso do Poço C 09 e Poço C 10.

  
Robson Guedes Carneiro  
M. 17803 - DNT/SPNT/DNT

  
Roberto Luiz Botelho 23.254  
DNT / SPNT

  
Gilson de Carvalho Queiroz Filho  
Diretor de Operação Norte

**10. Medidas para melhoria do abastecimento de água**

- ✓ Serão utilizados no apoio ao abastecimento, poços já existentes. O processo licitatório para aquisição de materiais e equipamentos para interligar os poços já foi realizado, as obras já se encontram em andamento, sendo que a parte de alvenaria dos Poços C09, C10 e C13 já foram concluídos.
- ✓ Foi concluída em 05/09/2016 e já está em operação o plano de setorização das redes de distribuição do sistema.
- ✓ Para soluções de melhorias futuras, a COPASA está disponibilizando equipe de perfuração de poços para locação e perfuração de novas fontes produtoras. Já existem no sistema 04 barramentos ao longo do Rio Pardo e há projeto para execução do 5º barramento.
- ✓ Ao longo das margens do Rio Pardo será feito bolsões de acúmulo de água para utilização na perenização do rio através de recalque. Os serviços de escavação e movimentação de terra para execução dos bolsões já foram licitados e a COPASA já tem autorização do proprietário do terreno para abertura dos bolsões às margens do Rio Pardo, onde os mesmos serão executados. A previsão de início dos serviços de escavação é para o mês de julho de 2017.
- ✓ Intensificação na substituição de hidrômetros com vida útil vencida. Atualmente, existem 481 hidrômetros instalados há mais de 6 anos. A previsão de conclusão dos serviços de substituição desses micromedidores é para dezembro de 2017.
- ✓ Intensificação na identificação e correção dos vazamentos.

**11. Responsáveis para contatos**

| Nome                       | Cargo                    | Telefone     | E-mail                        |
|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| Robson Guedes Campos       | Gerente Distrital        | 38.3841.4572 | Robson.campos@copasa.com.br   |
| Laisa Ishitani Simões      | Engenheira de Produção   | 383841.4576  | Laisa.simoes@copasa.com.br    |
| Miguel Francisco Ferreira  | Técnico Químico          | 38.3841.4590 | Miguel.ferreira@copasa.com.br |
| Valdenor Ferreira Mendes   | Técnico Químico          | 38.3841.4590 | Valdenor.mendes@copasa.com.br |
| Luis Carlos Novais Almeida | Encarregado Comercial    | 38.3841.4578 | Luis.almeida@copasa.com.br    |
| Deusdete Dias da Rocha     | Encarregado de Sistema   | 38.3845.1385 | Deusdete.rocha@copasa.com.br  |
| Luis H. Nehmy Munaier      | Analista de Planejamento | 31.3250.1381 | Luis.munaier@copasa.com.br    |

  
Robson Guedes Campos  
Máq. 17803 - DNT/SPNT/DISA

  
Roberto Luiz Boleiro - 23.254  
DNT / SPNT



|  |
|--|
| <b>12. Responsável pela Elaboração</b>   |
| <p>Robson <i>[Handwritten Signature]</i> Campos<br/>Mat. 17838 - DNT/SPNT/DTS</p> <p><i>[Handwritten Stamp]</i> Roberto Luiz Boleiro 23.234<br/>DNT/SPNT</p> <hr/> <p>Distrito / Superintendente</p> |

**Listagem dos clientes de caráter essencial cadastrados.**

| <b>Entidade</b>                    | <b>Endereço</b>   | <b>Ramo de Atividade</b> |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| E.E.Dep. Chaves Ribeiro            | Rua Osvaldo Argolo, 142 – Centro                            | Instituição de Ensino    |
| Colégio Presbiteriano de Salinas   | R. Santa Rita de Cássia, 448 – Centro                       | Instituição de Ensino    |
| Prefeitura Municipal PSF           | Rua Araçuaí, 388 – Centro                                   | Unidade básica de saúde  |
| Prefeitura Municipal               | Rua Grão Mogol, 199 – Centro                                | Unidade básica de saúde  |
| Prefeitura Municipal               | Rua Francisco Sá, 483 – Centro                              | CAPS                     |
| Hospital Santo Antônio             | Rua Grão Mogol, 194 Centro                                  | Unidade de saúde         |
| Tribunal de Justiça MG / FORUM     | Rua Santa Rita de Cassia, 404 – Centro                      | Público                  |
| Delegacia de Polícia               | Rua Bom Jardim , 47 – Centro                                | Público                  |
| Prefeitura Municipal               | Praça da Matriz, 145 – Centro                               | Público                  |
| Prefeitura Municipal – Creche      | R A, 85 – Centro  | Instituição de Ensino    |
| Prefeitura Municipal / laboratório | Rua Santa Luzia – 73, Centro                                | Laboratório PMT          |
| E.M. Pequeno Príncipe APAE         | Rua Paraíba, 140 – Planalto                                 | Instituição de Ensino    |
| Prefeitura Municipal PSF           | Rua Paraíba, 170 – Planalto                                 | Unidade básica de saúde  |
| E.E. Prof. Dona Preta              | Rua Turmalina, 635 – Planalto                               | Instituição de Ensino    |
| Rodoviária                         | Av. do Contorno, 1160 – Nossa Senhora de Fátima             | Público                  |
| Criativa Educ. e comunicação Ltda. | Av. do Contorno, 1660 – Nossa Senhora de Fátima             | Instituição de Ensino    |
| E.M. João da Cruz                  | Av. Nossa Senhora de Fátima, 530 – Nossa Senhora de Fátima. | Instituição de Ensino    |
| CRECHE Centro Solidário            | Av. do Contorno, 1830 – Nossa Senhora de Fátima             | Instituição de ensino    |
| Prefeitura municipal PSF           | Av. JK, 150 – Jardim Santo Cruzeiro                         | Unidade básica de saúde  |
| Polícia Militar MG                 | Av. do Contorno, 1795 – Nossa Senhora de Fátima             | Público                  |
| E.E. Presidente Tancredo Neves     | Av. do Contorno, 2299 – Nossa Senhora de Fátima             | Instituição de Ensino    |
| Centro Educacional Belisa Correia  | Rua Santos Dumont, 100 – Centro                             | Instituição de Ensino    |
| Mercado Municipal                  | T. Dona Laura Americano Mendes, 32 – centro                 | Público                  |
| Prefeitura Municipal PSF           | Pr. Treze de Maio, 85 Centro                                | Unidade básica de saúde  |
| E.E. Oswaldo Lucas                 | Av. Amazonas, 164 –   | Instituição de Ensino    |

  
Roberto Luiz Botelho Campos  
DNT / SPNT / DTS.

  
Roberto Luiz Botelho 23.254  
DNT / SPNT

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| Mendes                                 | Sagrada Família                                |                         |
| Centro Viva a Vida                     | R. Três Corações, 174 –<br>Sagrada Família.    | Unidade de Saúde        |
| Ceo                                    | Rua Três Corações, 204 –<br>Sagrada Família.   | Unidade de Saúde        |
| Prefeitura Municipal                   | Rua Três Corações, 210 –<br>Sagrada Família    | Unidade de Saúde        |
| INSS                                   | Rua Rio Pardo, 1035                            | Público                 |
| Casa de Passagem                       | Rua Belo Horizonte, 127 –<br>Centro            | Casa de Passagem        |
| Asilo Amadeu                           | Rua Santos Dumont, 523 -<br>Centro             | Público                 |
| Creche Pingo de Gente                  | Rua Santos Dumont, 471 –<br>Centro             | Instituição de Ensino   |
| E.E. Dr. José Americano Mendes         | Rua Caiçara, 301 – Vila Formosa                | Instituição de Ensino   |
| Cisrun Cons. Intermunicipal de Saúde   | Av. São João do Paraíso, 878 – Vila Formosa    | Unidade de Saúde        |
| Prefeitura Municipal PSF               | Av. São João do Paraíso, 932 – Vila Formosa    | Unidade básica de Saúde |
| Prefeitura Municipal PSF               | Rua Guaicurus, 1625 –<br>Sagrada Família.      | Unidade básica de saúde |
| Centro Educacional Passo a Passo Ltda. | Rua São Pedro, 149 –<br>Sagrada Família        | Unidade básica de saúde |
| E. E. Dona Beti                        | Praça José de Freitas Alves, 117 – Bom Jardim. | Unidade Básica de saúde |
| Prefeitura Municipal PSF Santa Rita    | Rua Santa Rita de Cássia, 1555                 | Unidade Básica de Saúde |
| Esc. Mun. Gente Pequena                | Rua Santa Rita de Cássia, 250                  | Instituição de Ensino   |

**Divisões das áreas em setores de abastecimento**

|           |  |
|-----------|--|
| Região 01 | Centro                                     |
| Região 02 | Bairro Planalto                            |
| Região 03 | Bairro Bom Jardim e Bairro Nilton Júnior   |
| Região 04 | Bairro Sagrada Família                     |
| Região 05 | Bairro Nossa Senhora de Fátima/ Rodoviária |
| Região 06 | Bairro Nossa Senhora de Fátima/Batalhão    |
| Região 07 | Bairro Santo Cruzeiro                      |





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento- TAOBEIRAS/TAIOBEIRAS/IMG

Período de restrição de água

Previsão de início: 26.06.2017

| Mês                           | Região              |                                    |                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                               | 1                   | 2                                  | 3                   | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| Junho                         |                     |                                    |                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Previsão de reestabelecimento | 0:00h               | 01:00h                             | 0:00h               | 01:00h                             | 01:00h                             | 01:00h                             | 01:00h                             |
| Dia                           | Período             | Período                            | Período             | Período                            | Período                            | Período                            | Período                            |
| 26                            | Não há racionamento | 18:00h as 24:00h                   | Não há racionamento | 18:00h as 24:00h                   | 18:00h as 24:00h                   | 18:00h as 24:00h                   | 18:00h as 24:00h                   |
| 27                            | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 28                            | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 29                            | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 30                            | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| Julho                         |                     |                                    |                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 1                             | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 2                             | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |

Robson Alves Campos  
CEL. 17535 - DNT/SPNT

Roberto Luiz Botelho 23.254  
DNT / SPNT



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento- TAOBEIRAS/TAIOBEIRAS/MG

Período de restrição de água

Previsão de início: 26/06/2017

| Mês                           | Região              |                                    |                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                               | 1                   | 2                                  | 3                   | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| Julho                         |                     |                                    |                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Previsão de reestabelecimento | 0:00h               | 01:00h                             | 0:00h               | 01:00h                             | 01:00h                             | 01:00h                             | 01:00h                             |
| Dia                           | Período             | Período                            | Período             | Período                            | Período                            | Período                            | Período                            |
| 3                             | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 4                             | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 5                             | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 6                             | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 7                             | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 8                             | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 9                             | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 10                            | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**Programação do Racionamento- TAIIBEIRAS/TAIOBEIRAS/MG**

**Período de restrição de água**

Previsão de início: 26/06/2017

| Mês                           | Região  |                                    |                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                               | 1   | 2                                  | 3                   | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| julho                         |   |                                    |                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Previsão de reestabelecimento | 0:00h   | 01:00h                             | 0:00h               | 01:00h                             | 01:00h                             | 01:00h                             | 01:00h                             |
| <b>Dia</b>                    | <b>Período</b>  | <b>Período</b>                     | <b>Período</b>      | <b>Período</b>                     | <b>Período</b>                     | <b>Período</b>                     | <b>Período</b>                     |
| 11                            | Não há racionamento<br>0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 12                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 13                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 14                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 15                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 16                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 17                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 18                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento- TAOIBEIRAS/TAIOBEIRAS/MG

Período de restrição de água

Previsão de início: 19/06/2017

| Mês                           | Região  |                                    |                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                               | 1   | 2                                  | 3                   | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| Previsão de reestabelecimento | 0:00h   | 01:00h                             | 0:00h               | 01:00h                             | 01:00h                             | 01:00h                             | 01:00h                             |
| <b>Dia</b>                    | <b>Período</b>  | <b>Período</b>                     | <b>Período</b>      | <b>Período</b>                     | <b>Período</b>                     | <b>Período</b>                     | <b>Período</b>                     |
| 19                            | Não há racionamento<br>0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 20                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 21                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 22                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 23                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 24                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 25                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 26                            | Não há racionamento                                       | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |



## Companhia de Saneamento de Minas Gerais

|    |                     |                                    |                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
|----|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 27 | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 28 | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 29 | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 30 | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |
| 31 | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | Não há racionamento | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h | 0:00h às 8:00h e 18:00<br>às 0:00h | 0:00h às 8:00h e<br>18:00 às 0:00h |

### Bairros ou localidades

|        |   |
|--------|---|
| Região |   |
| 1      | Centro                                      |
| 2      | Bairro Planalto                             |
| 3      | Bairro Bom Jardim e Bairro Nilton Júnior    |
| 4      | Bairro Sagrada Família                      |
| 5      | Bairro Nossa Senhora de Fátima / Rodoviária |
| 6      | Bairro Nossa Senhora de Fátima / Batalhão   |
| 7      | Bairro Santo Cruzeiro                       |

**Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Nas regiões 1 e 3 estão localizados o maior número de clientes de caráter essencial, o que justifica a não realização de racionamento nesses setores. Há também a dificuldade operacional de suspender o abastecimento nessas duas regiões, que servem de ponto de interligação para abastecimento dos demais setores. Mantê-las pressurizadas constantemente garantirá que teremos o abastecimento no horário proposto por esse plano de racionamento: 08:00 às 18:00 horas para as regiões 2, 4, 5, 6 e 7.**

Roberto Luiz Botelho  
DNT / SPNT

11/11